□長篇小說　醫海燃犀記（十四）

（余不平）

第三回　姜伯誠得病請名醫　王大祿誤藥療重疾

那知他當時粗心、拿了十片阿斯匹林、Aspirin 顏色是一樣白的、所以一個不留心、便弄錯了藥、不貪姜伯誠、雖然操心過度、懊惱過度、實在是又有外感、所以才有惡寒、發熱、頭疼、身痛、等種種現象、那阿司匹林、本來有發汗退熱的作用、所以一吃了下去、便大出其汗、有外感的病、只要一經出汗、邪從表解、毛病當然好了、這時王醫生重仔細一想、才知道是當時拿錯了藥、得的這個好成績、心中不禁暗暗歡喜、隨又配的調理胃口的藥水、給姜家僕人而去、這段笑話、後來不知怎的傳了出去、有人送王醫生一首打油詩、嘲笑祂道、錯配阿匹林、當作蘇打明、病人發了汗、醫生出了名、這叫做運蹇官方能送命、時來毒藥亦療痾、下文如何、請君再看、

□腋臭簡易自療法

（倪夢若）

夫腋臭、卽諺云狐臭是也、若在冬日、其臭稍衰、際此夏令、其臭特盛、由腋內臭汁漆漆而出、其汁著於襯衫上、則發黃黑色、設一身完全、而有此隱病、豈非終生憾事、在自己則慘澹萬分、莫可名言、在他人則掩鼻而過、莫肯一嗇、雖事無緊要、然亦不雅之至、致其治法、方書雖數見不鮮、若欲求爲效驗則罕、今余搜羅方、「列后」有立除其臭之效、試之多人、未或一失、敢公佈之、俾患者得能按圖而索驥也、附方、用水銀三錢白礬二錢滑石二錢青礬二錢硝一錢共爲細末入鍋內將磁碗蓋上復用泥封固碗底放滋紙一團紙乾方成每用二釐指擦臭處卽愈

□問病須知

（一）凡投函問病者、對于起病原因、現在病情、經過治療等等、均須詳細申述、如字跡潦草、以及所述不明者、恕不答覆、因病關生命、非同兒戲、

（二）凡屬本報定戶、來函詢問時、須將定報單上之號碼示知、以便從速答覆、或披露本報、

（三）非本報定戶、亦可詢問、惟每題須另納問病費、本埠半元、外埠一元、以示限制、

□木耳退眼翳

（袁民生）

凡患眼疾者、或往往生翳、若生翳、可用木耳日食之、凡食時、可用洋糖和之、分早晚二次服之、每次可買六七銅元木耳、如法服之、兩星期可以見效、

幸福之門

□答楊蔭安君問

據述音啞喉燥、說話極澀、睡醒口渴、四肢鬱熱似骨蒸、並不咳嗽、覺痰阻胸際、脈形細數、似虛、良以肺爲呼吸發音之器、肺陰不足、津液不佈、而反凝聚爲痰阻滯氣機、其見症雖不咳嗽、胸際痰阻可證、書所謂金破不鳴、此症近似、况脈形細數、爲癆損之徵、鬱熱骨蒸、尤是陰虛內熱之象、證極重險、治法以清養肺陰爲主、惟未親參脈症、未敢輕易處方、恐有毫釐千里之差、不妨就地擇醫一診之、

□答馬善徵君問

據述夜寐多夢、有時遺洩、頭眩肢軟、洩赤便結、以此推之由於腎水不足、無以涵養肝木、肝陽騰越、神魂不得安藏、諸恙隨之而起、可購知柏八味丸一兩、分三次鹽湯送下、久服自效、以乙癸同原、補水郎能涵木也、

本館代售　靈驗藥品

丹方一味、氣煞名醫、我中醫治病之奇效、殊出人意料之外、每有數年沉痾、見効一旦、纏綿之症、愈於霍然、本館有鑒于比、是以有代售各地靈藥之發起、凡各埠之讀者、如有的確靈驗之方、而曾經試驗有効者、製爲丸藥、本館願代爲推銷、大開病家方便之間、謀進人羣幸福之途、此本館發起斯舉之微旨也、

遺精散
有夢而遺　無夢而遺　久患新起　服之如神
價目　每瓶大洋一元

最新　白濁丸
溺管刺痛　淋濁不爽　清利瘀精　其功甚速
價目　每瓶大洋五角

獺肝　定痛散
女子善鬱　肝病時發　獺肝定痛　靈驗無比
價目　每盒大洋三角

幸福報

紹儀署

◀第十五期▶

（民國十七年八月二十三日）

◀每份售洋二分▶

（館址上海浙江路洪德里四七八號）

定報價目　每三日出一張、外埠五個月一元、全年二元、在國內外寄費照加倍、報費郵票代價現洋九五計值

廣告價目　每期每格（方寸）五角（共計五期五元）、均排於新聞之旁、如嵌入新聞中縫、長期面議

介紹良醫

唐紹儀　汪一亭　李烈鈞　朱少坡　徐元誥　夏應堂　羅家蘅　王西神

楊志一　朱振聲

科目　內科　外科　婦科　幼科　喉科　花柳

時間　上午八時至下午四時、四時後出診、急病隨請隨到

號金　門診一元、出診四元、路遠加倍、貧病不計

診所　上海浙江路北首洪德里四百七十八號

電話中央八八六二號

本期要目

夾陰傷寒急救法
多妻主義
笑之討論
楊梅瘡治療大要
一個婦女手淫結果
預防瘧疾法
肺癆病之研究
耳聾治法
醫海燃犀記
腋臭簡易自療法
木耳退眼翳

□夾陰傷寒急救法

（逸）

依據病書上面說、夾陰傷寒、是一個大危急的病症、因爲行房之後、感冒風寒、姿意乘冷、觸犯風露、寒氣直中少陰之裏、太陽表分、也同時受病、所以叫做夾陰傷寒、其最顯明之現象、就是腹痛如刀割、大有命傾旦夕之概、况且現在造成夾陰傷寒之利器、比前更多、像冰淇淋嗬蘭水、均是行房後禁忌之品、我有一個朋友、在六月的時候結婚、不到一星期、就辭別他的新夫人而長逝、後來調查一下、原來是行房之後、吃了冰淇淋、犯着夾陰傷寒了、這種危險的症候、不可不知急救法、現在發表一法、以告讀者、法用活鴿一隻、於腹裏處剖開、乘熱納入麝香二三分、卽緊貼在肚臍中央、頃有起死回生之效力、

多妻主義

並非幸福　徒增煩惱

我知道世界上人的心理、有二種事情、是希望他越少越好、就是疾病道盜匪、最好他一生一世不碰着、但是也有二種是最歡迎的、就是金錢與娶妾、照普通人的心理、大有多多益善之概、現在我姑且拿娶妾來談談、講到娶妾的原因、大概可分爲三種、第一種是因爲沒有兒子而娶妾的、這種娶妾的理由、要雖最充足了、因是從前孔夫子說的、「不孝有三、無後爲大、」所以他娶了妾、也沒有人可以反對他、但是照醫書上說、妻子的不能生育、丈夫祇少也應當負有一半的責任、假使男子患了「陽痿」「疝氣」「梅毒」以及精薄不能遠射等證、當然你的妻子、就不能生育了、譬如一畝良田、下了許多糙糠、那裏能夠出苗、試問這種人應當娶妾嗎、這種人沒有兒子、有否娶妾可以解決嗎、第二種是因爲女子生育太多、興致衰弱、男子精力充足、不能滿足其慾望、因而娶妾的、這種人的理由、當然沒有上種人的充足、但是世上的人、因此而娶妾的、也不在少數、據我個人的愚見、他妻子既然生了很多兒子、那麼他的精力、也未見得十分充足了、就是眞的十分充足、難道非到虛弱的地位不止嗎、第三種是因爲娛樂晚年而娶妾的、這種人更豈有此理了、他自己已是風蒼殘燭、還去蹂躪少女、實爲法律所不容、從這樣看起來、男子不應當娶妾、不是很顯明嗎、况且古人說、「一碗不響、二碗叮噹、」可見多妻的家庭、風波時起、煩惱叢生、決沒有什麼幸福可言、（涼月）

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

笑之討論（上）

熊雨農

夫笑者、表示心中之喜樂、人盡知之、無論出於自然、出於勉強、總之有可笑之機、當笑而笑、笑畢而止、此其常也、有異於尋常之笑者、厥有數端、錄之以供同人之討論焉、

北地苦寒、寒月出關外北行者、必重裘厚裹、目以鏡明、不令風入、結伴行、行數里、風急寒緊不得前、身無力、神漸昏、乃相約罷歸、於是皆返身南行、其中寒已深、生氣欲絕者、則身熱大發、自棄其衣、問之不言、一笑而絕、

昔時江湖水面、有藏小刃入船刦貨者、刺人腰、中內腎、其人笑不言而死、雖同伴有人、一時莫明其妙也、

方書云、一人笑不休、與以鹽湯、一服而愈、

今有病笑者、自幼時起、將發卽摟抱一人、笑畢移時乃釋手、每夜必出汗、喜飲冷醋、或數日一發、或一日數發、手足多駢指、今近廿歲、佷矮於他人、百治不效、今決計不求治矣、恐無益有害也、惟數年前病溫熱、服羚羊犀牛等藥、十餘日中竟不發、今年較長、能道爲詳、謂笑時摟人、係由眩暈、心中明白、別無所苦、發後身倦無力耳、

（未完）

楊梅瘡治療大要

（倪夢若）

玫楊梅瘡、又謂綿花、廣痘、廣瘡、同形名異、然其感毒無二、以化毒爲貴、薰罨爲忌、罨定復發、難以治療、始以三黃丸、「方丸列後」每日五更時、取四錢以熱酒送下、出汗爲度、初作五日之間、服三黃丸、宜再取忍冬屯、牛蒡草、地丁草、白甘菊等、煎湯代茶時飲、如潰後、以藥渣煎湯、日洗二次、接服聖靈丹、「方列后」以便毒盡、色轉紅活、方可收功、如下疳蠟燭質等毒、治綜不離此諸法、倘疼痛難忍、以聖靈丹五分數服能克奏全功、潰爛俟毒盡、痛止、色變紅活、當以生肌可也、如陽物硬而不痿、精肌流出、此乃妒精、用破故紙、韭菜子、各一兩爲末、每服六錢、水一碗煎半、服如見效、宜以藥剩、倘毒重服聖靈丹、無不全愈也、

附三黃丸方　熟大黃三兩乳香沒藥各一兩雄精五錢寸香一錢正分犀黃三分以熟大黃酒浸透入碗隔湯蒸軟然後以乳沒雄香犀五味細末和入再打千捶爲丸如桐子大每服五錢此丸專治懸癰紅腫熱毒疹痛大癰楊梅廣瘡結毒火毒等證連服十次上述之症雖險苟胃氣不敗亦能全愈

附聖靈丹方　眞珠犀黃冰片各一錢琥珀四錢硃砂三錢鍾乳二兩各製研末入乾麵四兩研和每服取末五分煎土茯苓湯調送下服無不愈也但鍾乳犀黃眞珠三物價雖貴不可輕其分兩以上之方頗著奇效謂余不信世有結毒諸君盍一試之方信余言之不謬也

優待老定戶

□每元可定七十期

□且有一元二角之贈品

本報爲優待老定戶起見、凡將舊號碼示知者、每元可贖定七十期、且與新定戶受同等待遇、贈閱怪醫奇治月刊十二册、（定價一元二角、）不取分文、否則、不得享受此等權利、惟以一月爲限、體期每元祇可定閱本報正十期、作新定戶半年論、且無贈品、孰得孰失、幸注意之、

招聘辦事員

□月薪十元

□不供膳宿

本館自改三日刊以來、銷數驟增、事務日繁、擬招聘辦事發行員數位、不供膳宿、每日上午九時起、至下午四時止、須能耐勞刻苦、敏捷堅忍、有意者請先函致本報、自述履歷、合則約見、如已有辦報經驗則更佳、惟須有上海切實店鋪擔保、

醫林點將　怪病奇治

（五）一個婦女手淫之結果

（王仲奇）（時逸人代作）

民八之際、余曾供職於邦上廣陵醫院、一日有一軍官、偕一妙齡女郎、來院診病、挨次掛號、時余擔任內科、據某軍官云、此女郎、卽其妾也、伊出外月餘回家後、伊妾卽患內症、甚爲險要云云、余問其何病、伊乃吞吞吐吐半晌始妞妮言曰小腹內痛、余爲之詳細診察、視其色、切其脈、聞爲聲、且兼施舌診腹診之法、詳細審查、完全康健之人、毫無疾病、不必用藥、伊妾決不肯去、自云實係有病、先生診不出耳、余大疑之、有病之人、豈能保持精神之常態、在脈診上、色診上、無絲毫變化之可言、復又爲舉行上肢診查、及聽法、而結果又不能探究其病症、余乃退去左右、細詢軍夫、云係有珠絲銀針一根、誤入陰戶、想係手淫所致、余告以此種病症、宜切實說明、行局部診察、方能明瞭、既來診病、又不明言、豈以余爲試驗品耶、伊急謝以因慚愧之故、余爲之介紹於婦科及外科療治之、撐開照見、尙不明淸、實因深入之故、乃用手術切開、將該物取去、調養旬日、方克告痊、斯症世不多見、亦誠奇云、附記於此、聊充篇幅而已、若欲與海上諸名醫相伯仲、則余未之敢也、（下期請伯未先生續）

本報特聘羅家衡大律師爲常年法律顧問

總事務所英界四馬路四川路四十八號二樓廿八號　電話中央八九四四六號

分事務所法界麥賽爾蒂羅路寶康里五十六號　電話西五八二三號

上海法租界格洛克路八十二號勤業印務局代印

欲拍精美之照相請到

▲英租界南京路山西路口▲

美光照相館

□日夜營業　用電光□

□開幕廉價　打八折□

□向幸福報館索取美光優待券者七折□

電話中央九九三三號

預防瘧疾法

霍亂之疫勢未殺、瘧疾將又繼之而起、居民更不可不先事預防、查瘧疾昔多歸罪於瘴氣、今醫姑檢得瘧蟲、考瘧蟲傳染之媒介爲蚊蟲、此類蚊蟲、翅上有斑點、故名花蚊、晝伏夜出、鳴聲重濁、頗易辨識、爲幼蟲時常浮於水面吸氣、身首略平、不似他種頭下尾高、作斜線形者、瘧蟲分三種、生育之期久暫不一、有歷四十八時者、有七十二時者、有二十時至四十八時者、大約於第一日十二時內、居血球中、驗之無色略透光、漸生黑點、此殆因紅血球中鐵質所化、迨四十八時、估紅球三分之二、至第六十時、完全佔據、蟲便分殖、及六十九時、則血球破裂、瘧蟲散於血液、此人發冷之始也、未幾、新生之蟲、又鑽入血球中、則人變冷爲熱、遂發汗矣、預防之法有二、(一)躲避蚊虫、(甲)蚊多生於卑濕有水草之地、故居家須選高炕之地、通風氣、透光熱、則蚊蟲自少、(乙)窗門須張鐵絲網、床上宜設帳子、(丙)滅蚊、蚊蟲有天然仇敵、如魚蝦蝌蚪之類全是、因蚊蟲下卵於水、變成孑孑、魚蝦都嗜孑孑、可以吞食、(丁)溝渰蓄死水處疏濬之、無用罐頭一併除去、免積雨水、爲蚊蟲落卵、(戊)效導人民極力滅蚊、集合隣里鄉黨、照上述滅蚊法協力辦理、蚊求則瘧自除、(二)預服金雞納霜、如滅蚊之舉實辦不到、則逐日服金雞納霜少許、最妙每月一日起服一釐半至七釐、分量輕重、按情形而酌定之、每四日服一次、十歲以下小兒減半、此意大利人慣用此法、成效絕佳、華人可仿行之、

耳聾治法

（倪夢若）

此法專治耳內作痛、或流膿水等、其法用髮在瓦上燒存性、研細、每一錢另加冰片七釐、吹之數日卽愈、

肺癆病之研究（中）

（楊志一）

△診斷

西醫藉科學機械之力、證明此病確有微菌、吾人未嘗不心折之、而以病機之深淺久暫、分初中末三期、以爲診治之標準、此層似中醫之所無、不知中醫對於此病之診斷、確具條理、較之西醫、亦不多讓、特其悄詞隱約耳、內經曰、大骨枯、肩髓內消、及咳、脫形、身熱、脈小以疾、金匱曰、夫男子平人脈大爲勞、脈極虛亦爲勞、斯語也、發明於數千年之前、而證於今日之病癆者、深切不易、以之爲診斷之標準可也、蓋今之肺癆病家、未有不胸狹缺陷、形體消瘦、身熱咳嗽、脈細而數者、且病癆胃氣必敗、元氣必虛、胃氣敗則脈見弦大、元氣虛則脈見虛弱、其病可證、其理易明也、今更爲之分期曰、凡入夜潮熱、形體消瘦、咳嗽痰量不多、胸悶氣急、或不咳嗽、而脈虛以數者、肺癆初期也、夜熱而顴紅、盜汗、形瘦骨立骨蒸、咳嗽劇烈、或且咯血、食慾不振者、肺癆中期也、大便瀉泄、咳嗽不甚、呼吸短促、神疲不食、脈弦以大者、肺癆末期也、分期所以明其輕重、論治又當分經矣、

△治療

有病當借助醫藥、顧藥投其所、固能去病、藥不對症、反增其累、治療肺病、尤宜愼審、海上肺病套藥、不一而足、求藥品純良切合病機者、實難其選、若盲從之、其危險孰甚、此又不得不求助於分經施治之中國醫藥矣、求治之法當根據其內因外因兩大綱、內因方面、如肺癆因肝火橫決、肺絡受傷、而見咳嗽痰中帶血、入夜潮熱、脈弦頭眩等症、宜——淸肝潤肺法——用銀柴胡、桑葉皮、生石決、黛蛤散、光杏仁、光象貝、側柏炭、茜草根、甚則用十灰丸、加味逍遙散之屬、如肺癆因腦力不足、心血告乏、而見神識恍惚、心怦怔沖、夜寐不安、盜汗健忘等症、宜——健腦補心法——用補心丹、歸脾湯之屬、如肺癆因中土不振、肺陰不足、而見入夜虛寒虛熱、肌肉消瘦、飲食減少、脈虛以數等症、宜——培土生金法——用銀柴胡、南沙參、淮山藥、生白朮、生甘草、抱茯神、廣橘白、炙遠志、補肺阿膠湯、黃芪建中湯之屬、(脾胃爲榮衛生化之源、黃芪建中峻補脾胃、中氣一振、衛足能外捍、榮足能內守、虛寒虛熱自止、)如肺癆因腎水枯耗、肺失水蔭、而見潮熱骨蒸、顴紅盜汗等症、宜——補水養肺法——用知柏地黃湯、大補陰丸之屬、如肺癆因腎氣不足、肺經受損、而見咳嗽胸痛、肢冷脈弱等症、宜——溫補肺腎法——用保元湯、腎氣丸、仙鶴草、冬蟲草、女貞子、兔絲子、厚杜仲之屬、如肺癆因肺腎氣虛、痰飲逗留、而見咳嗽喉中響鳴、氣急欲絕等症、宜——斂肺納腎法——用乾薑、五味、補骨脂、合桃肉、福橘二陳、磁珠丸、都氣丸之屬、如肺癆因瘀熱阻於胸部、肺氣不降、而見胸悶氣急咳血等症、宜——降氣導瘀法——用旋覆花、眞新絳、杏仁、鬱金、桃仁、參三七、之屬、

外因方面如肺感風寒咳嗽者、雖誤進收斂肺氣之品、但肺伏有一分風寒之邪、仍宜開肺逐邪爲前提、桔梗、鬱金、蘇子、杏仁、是其要藥、如肺受風燥而致咳嗽者、雖禁淸補、而肺伏有一分風燥之邪、尙須宜肺潤燥爲急務、前胡、牛蒡、蟬衣、薄荷、桑葉、川貝、是其妙品、待其邪去淨盡、苦薄舌光、肺陰未復、乃可用沙參、花粉、石斛、二地、酌用而清養之、或見虛熱諸症、按上肺癆各療法求之可也、